
BRADY



WERK SLIMMER. LABEL GROTER.

DE M511

Grote labels
Betere labeling

Ontwerp, bekijk en print labels tot 38 mm breed - zoals u wilt.







Meer informatie. Minder verspilling.

Communiceer beter met grotere labels

Doe meer met deze toonaangevende functies:

- Meer dan 8 uur/1000 labels met een volle batterij
- Compact ontwerp
- Automatisch snijmes
- Bluetooth 5.0
- Bestand tegen een val van 1,8 m, een belasting van 115 kg en schokbestendig volgens militaire normen
- Deel labelbestanden op meerdere locaties
- Resolutie van 300 dpi voor 1D- en 2D-barcodes

EEN
REVOLUTIONAIRE
MANIER VAN WERKEN

BESTAND TEGEN EEN VAL VAN 1,8 M EN EEN BELASTING VAN 115 KG

SLUIT TOT 5 APPARATEN TEGELIJK AAN

ONTWERP EN PRINT MET EEN SMARTPHONE OF PC

DE M511

GROTERE BOODSCHAPPEN BETERE VERBINDINGEN

GEOPTIMALISEERD VOOR GROTERE LABELS



IDENTIFICATIE VAN DRADEN, ASSETS EN COMPONENTEN

- Identificatie van data- en telecom, elektrische toepassingen en componenten
- Breng meer informatie over door van rand tot rand te printen
- Gebruik één tool voor meerdere toepassingen op locatie



LABORATORIA

- Flesjes, buisjes, objectglaasjes, apparatuur en stalen
- Traceer beter met barcodes en QR-codes
- Print groter met een kleinere, flexibelere printer



VEILIGHEID EN GEBOUWEN, LEAN/5S, BOUW

- Waarschuwingslabels, gereedschapskits en bakken
- Zie grotere tekst vanaf een veiligere afstand
- Communiceer informatie beter: veiligheid, waarschuwing, conformiteit

Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen.

Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector.
Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Honderden doelgerichte materialen voor al uw toepassingen

Enkele M511-labelmaterialen die u moet kennen

Voor alle beschikbare materiaalopties, ga naar bradyeurope.com/M511materials

		Draad en kabel	Elektrisch en datacom	Componenten en apparatuur	Veiligheid en gebouwen	Laboratoria
Multifunctioneel	Multifunctionele nylonlabels met sterke kleefstof (B-499)	■	■	■		■
Laboratoria	FreezerBondz™ ultradunne cryogene polyesterlabels (B-492)					■
Alle weersomstandigheden	Vinyllabels voor alle weersomstandigheden (B-595)		■	■	■	■
Tags	Niet-klevend tagmateriaal met hoge treksterkte (B-109)	■	■			
Krimpkousen	PermaSleeve® hittekrimpende labels (B-342)	■				
Wikkellabels	Zelflaminerende vinyl wikkellabels met sterke kleefstof (B-417)	■	■			
Vlaggetjes	Matte polypropyleenlabels in de vorm van T-vlaggetje of P-vlaggetje (B-425A)	■	■			
BradyGrip®	Labels van BradyGrip® bedrukbaar klitmateriaal met VELCRO® Brand Hook (B-414)		■			

= Uniek Brady-materiaal

Meer informatie op bradyeurope.com/M511 of scan om de overzichtsvideo te bekijken.

Specificaties van de M511-printer

Printerspecificaties	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	33,80
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Max. labelbreedte (mm)	38,10
Min. labelbreedte (mm)	5,97
Aanbevolen gebruik/labels per dag	1000
Flash Geheugen	Geheugen via aangesloten mobiel toestel
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 5 lage energie (klasse II) USB
Ondersteunde smartphones en tablets	Android-toestellen met Android OS 6+ iPhone 5S of nieuwer met iOS 10+
Softwarecompatibiliteit	Express Labels Mobile App Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, Meer via Brady Workstation, Meer via software, PDF417, QR code
Ingebouwde symbolen	Afhankelijk van software
Fysieke eigenschappen	
Afmeting	152,40 mm (B) x 91,44 mm (H) x 162,56 mm (D)
Gewicht (kg)	1,04
Apparaatindicatoren	Leds voor batterijlevensduur Bluetooth-indicatielampjes: blauw knipperend = signaal wordt uitgezonden; continu blauw = apparaat is verbonden of gekoppeld
Snijmes	Automatisch snijmes
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter Bestand tegen een belasting van 115 kg Bestand tegen schokken volgens de militaire norm MIL-STD-810G Zand en stof

Accessoires

	Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
	176448	M511-HC	M511 verharde draagkoffer
	176449	M51-MAGNET	M511 magneet
	176450	M51-HOOK	M511 bevestigingshaak
	176499	M211-M511-POWER	M511 en M211 powerbank
	176501	M211-M511-EU-UK-AC	M511 en M211 AC-adapter

M511 labelprinterkit



Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
170970	M511-EU-UK-US	M511 labelprinter - EMEA
176494	M511-EU-UK-KIT	M511 labelprinterkit - EMEA
321672	M511-EU-UK-PWID	M511 labelprinter met Brady Workstation PWID Suite – EMEA
321673	M511-EU-UK-LAB	M511 labelprinter met Brady Workstation Lab Suite – EMEA

M511-EU-UK-US :
Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en een Brady Workstation Suite voor basisontwerp.

M511-EU-UK-KIT :
Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer met daarin een M511 printer, M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499 labelcartridges, een AC-adapter, een magneet, een bevestigingshaak, een powerbank voor de M211 en M511 printers, een snelstartgids en Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering.

M511-EU-UK-PWID :
Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering.

M511-EU-UK-LAB :
Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en de Brady Workstation-suite voor laboratoriumidentificatie.





 © 2023 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Meer informatie op bradyeurope.com/M511 of scan om de overzichtsvideo te bekijken.