


# COMPACT MODEL. HOGE EFFICIËNTIE.

# i3311

## INDUSTRIËLE LABELPRINTER

**De i3311 combineert een slimme werking zonder verspilling met dagelijkse betrouwbaarheid.**










## Compacte kracht op de desktop.
Geavanceerde workflowefficiëntie.

- Stroomlijn uw frequente labeltaken met de i3311, die speciaal werd ontworpen voor betrouwbare producties in kleine tot middelgrote oplagen.
- Maak kennis met een compromisloze manier om eenvoudiger en geavanceerd te printen dankzij de LabelSense-technologie.
- Dankzij zijn compacte afmetingen is de i3311 perfect geschikt voor gebruik op krappe werkplekken.
- Koppel uw printtaken aan uw workflows via onze intuïtieve pc-software, de mobiele app of de 'Invullen en afdrukken'-sjablonen voor direct gebruik.
- Integreer printautomatisering naadloos via speciale Data Pipeline, SDK's of ZPL-emulatie.

## VEREENVOUDIGD TOT DE ESSENTIE

**UITVOER MET GEMIDDELD VOLUME**

**HOOGWAARDIG SLIM DRUKWERK**

**RUIMTEBESPAREND DESKTOPMODEL**

# Geen configuratie. Geen aanpassingen. Geen verspilling van labels.

Laad materialen en print binnen enkele seconden met de ongelooflijk eenvoudige, maar krachtige i3311.



### Intuïtieve bediening via het touchscreen

Werk rechtstreeks op het apparaat via een kleurenscherm dat de resterende voorraad labels in realtime weergeeft.

### Bovenaan te laden

Verkleint de benodigde ruimte voor de printer en vereenvoudigt tegelijkertijd de uitlijning van het materiaal en de plaatsing van de rol.

### Materiaalgeleiders en geïntegreerde sensoren

De sensoren worden automatisch uitgelijnd wanneer de geleiders naar elkaar toe schuiven.

### Geïntegreerde arm voor materiaaltoevoer

Verzekert een stofvrij labeloppervlak voor een onberispelijke printkwaliteit met hoog contrast.

### Ingebouwd automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet.

**70+** materiaaltypes

Klaar voor elke labelapplicatie van eenvoudige wikkellabels voor draadmarkering en krimpkousen tot agressieve chemicaliën en processen.

**1.200+** vooraf op maat gesneden labels

Maak gebruik van een uitgebreid assortiment voorgesneden labelopties die aansluiten bij uw Lean-/5S-programma of uw specifieke processen.

**5 tot 101 mm** printbreedte

Schaalbaar printen, variërend van micro-elektronica en laboratoriumflesjes tot grote leidingmarkeringen en veiligheidssignalisatie voor sites.

**20 sec** materiaalwissels

Wissel van materiaalcartridge in de tijd die u nodig hebt om uw volgende gegevensbestand op te halen, zonder dat u iets handmatig hoeft in te stellen.

## Workflows in plaats van noodoplossingen met onze Slimme Integraties

Koppel uw gegevens aan identificatie op de door u gewenste manier, van softwarematige afspraken tot hardwareverbindingen.




**KRIJG TOEGANG TOT EEN REEKS TOOLS VOOR**

# EEN NAADLOZE GEGEVENSKOPPELING

**Meer informatie op bradyeurope.com/i3311 of scan om de overzichtsvideo te bekijken**

## PRINTERSPECIFICATIES

| Printer | |
|---|---|
| Kleurencapaciteit | Eenkleurig |
| Printsnelheid (mm/sec) | 101 |
| Printresolutie (dpi) | 300 |
| Intern geheugen | 1 GB RAM, 8 GB Flash |
| Breedte x Hoogte x Diepte (mm) | 228,60 x 241,30 x 304,80 |
| Zelfstandig Printen | Perifeer, Mobiel toestel aangesloten, Autonoom |
| Gewicht (kg) | 5,17 |
| Garantie | 1 jaar |

| Materialen | |
|---|---|
| Continue vs. gestanste labels | Gestanste, Continu, Op maat |
| Compatibele materialen | B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R- |
| Min. labelbreedte (mm) | 6,35 |
| Max. labelbreedte (mm) | 107,95 |
| Min. labelhoogte (mm) | 6,35 |
| Min. linerbreedte (mm) | 18,03 |
| Max. linerbreedte (mm) | 107,95 |
| Max. printbreedte (mm) | 101,98 |
| Aanbevolen gebruik/labels per dag | 3000 |

| Beeldscherm | |
|---|---|
| Scherm | Lcd-kleurentouchscreen |
| Indicatoren op het scherm | Resterend materiaal, Resterend printlint, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Labelafmetingen, wifi, Ethernetstatus, Bluetooth-status, USB-aansluiting, USB Slave status, Foutmelding, Dataontvangst |

| Software en aansluitmogelijkheden | |
|---|---|
| Aansluitmogelijkheden | USB-C, USB 2.0 type A hostpoort (2 achter), Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Softwarecompatibiliteit | Brady Workstation<br>Express Labels Mobile App<br>Brady LINK360®<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen<br>Software Development Kit |
| Programmeertaal | Ingebouwde ZPL-emulator |

| Conformiteit | |
|---|---|
| Goedkeuring/Conformiteit | CE |

## PRINTERS

**Wifi** en **Bluetooth** zijn standaard op alle vermelde printers.

| Artikelnr. | Bestelreferentie | Omschrijving |
|---|---|---|
| 179497 | i3311-EU | i3311 industriële labelprinter - EU |
| 326115 | i3311-UK | i3311 industriële labelprinter - UK |
| 326116 | i3311-US | i3311 industriële labelprinter - US |
| 326117 | i3311-EU-BWS | i3311 industriële labelprinter - EU + Brady Workstation Suite* |
| 326118 | i3311-UK-BWS | i3311 industriële labelprinter - UK + Brady Workstation Suite* |
| 326119 | i3311-US-BWS | i3311 industriële labelprinter - US + Brady Workstation Suite* |

Deze i3311-printer met wifi/BT wordt geleverd in een kartonnen doos, inclusief een Brady Workstation Essentials-versie, reinigingskit, USB-C-kabel, stroomkabel en snelstartgids.

De doos bevat golfkartonnen tussenschotten waarmee u de printerdoos kunt omvormen tot een opbergdoos voor labelrollen.

* Configuraties met "BWS" in de bestelreferentie omvatten de uitgebreide Brady Workstation Design & Print Pro-licentie. **Scan de QR-code voor meer informatie over Brady Workstation.** ▶




## PRINTER- EN SCANNERKITS

Optimaliseer uw activiteiten met een printer en barcodelezer van Brady. Koop een kit met printer, barcodelezer en software – geavanceerde tools om uw workflows te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.

| Artikelnr. | Bestelreferentie | Omschrijving |
|---|---|---|
| 326142 | i3311-CR1500-EU | i3311 industriële labelprinter - EU + BWS* + CR1500 |
| 326136 | i3311-V2200-EU | i3311 industriële labelprinter - EU + BWS* + V2200 |
| 326139 | i3311-V3200-EU | i3311 industriële labelprinter - EU + BWS* + V3200 |
| 326143 | i3311-CR1500-UK | i3311 industriële labelprinter - UK + BWS* + CR1500 |
| 326137 | i3311-V2200-UK | i3311 industriële labelprinter - UK + BWS* + V2200 |
| 326140 | i3311-V3200-UK | i3311 industriële labelprinter - UK + BWS* + V3200 |
| 326144 | i3311-CR1500-US | i3311 industriële labelprinter - US + BWS* + CR1500 |
| 326138 | i3311-V2200-US | i3311 industriële labelprinter - US + BWS* + V2200 |
| 326141 | i3311-V3200-US | i3311 industriële labelprinter - US + BWS* + V3200 |

* Configuraties met "BWS" in de bestelreferentie omvatten de uitgebreide Brady Workstation Design & Print Pro-licentie.













 © 2026 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

**▶ Meer informatie op bradyeurope.com/i3311 of scan om de overzichtsvideo te bekijken**