
BRADY



ECHTE VEELZIJDIGHEID. KRACHTIGE EENVOUD.

i5311

INDUSTRIËLE LABELPRINTER

Voeg de precisie en productiecapaciteit van de i5311 toe aan uw activiteiten.







Maximale industriële doorvoercapaciteit.
Geavanceerde automatiseringsregeling.

- Combineert hoge printsnelheden en doorvoercapaciteit met uiterste precisie.
- Kies het dpi-model dat u nodig hebt voor standaardtekst of voor haarscherpe uiterst kleine barcodes.
- Gemaakt met een duurzaam metalen frame en een geavanceerde printmotor voor continu, industrieel gebruik.
- Koppel uw printtaken aan uw workflows via onze intuïtieve pc-software, de mobiele app of de 'Invullen en afdrukken'-sjablonen voor direct gebruik.
- Integreer printautomatisering naadloos via speciale industriële I/O-aansluitingen, Data Pipeline, SDK's of ZPL-emulatie.

ONTWORPEN VOOR VEELEISENDE WERKPROCEDURES

PRECISIE BIJ GROTE VOLUMES

MODELLEN MET 300 EN 600 DPI

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

Geen configuratie. Geen aanpassingen. Geen verspilling van labels.

Laad materialen en print binnen enkele seconden met de ongelooflijk eenvoudige, maar krachtige i5311.



Dubbelzijdig printen van krimpkousen voor draadmarkering

Een externe toevoersleuf en print-app maken printen in 2 stappen mogelijk voor dubbelzijdige hittekrimpende krimpkousen.

Kleurentouchscreen van 7"

Grote pictogrammen zijn gebruiksvriendelijk en zorgen voor snellere navigatie.

Printwachtrij

Print onmiddellijk en sla de volgorde waarin de taken worden geprint op of pas ze aan.

Intuïtieve interface

Communiceert geplaatste artikelnummers, resterend materiaal, status, interne taakverdeling en labelvoorbeeld.

Connectiviteit en poorten

Profiteer van 3 USB-poorten, Ethernet en wifi/Bluetooth.

Toegangsluik voor vervanging van de rol

Biedt directe toegang tot de printrol met het oog op inspectie of vervanging.

70+
materiaaltypes

Klaar voor elke labelapplicatie van eenvoudige wikkellabels voor draadmarkering en krimpkousen tot agressieve chemicaliën en processen.

1.200+ vooraf op maat gesneden labels

Maak gebruik van een uitgebreid assortiment voorgesneden labelopties die aansluiten bij uw Lean-/5S-programma of uw specifieke processen.

5 tot 101 mm
printbreedte

Schaalbaar printen, variërend van micro-elektronica en laboratoriumflesjes tot grote leidingmarkeringen en veiligheidssignalisatie voor sites.

20 sec
materiaalwissels

Wissel van materiaalcartridge in de tijd die u nodig hebt om uw volgende gegevensbestand op te halen, zonder dat u iets handmatig hoeft in te stellen.

Workflows in plaats van noodoplossingen met onze Slimme Integraties

Koppel uw gegevens aan identificatie op de door u gewenste manier, van softwarematige afspraken tot hardwareverbindingen.



KRIJG TOEGANG TOT EEN REEKS TOOLS VOOR

EEN NAADLOZE GEGEVENSKOPPELING

Meer informatie op bradyeurope.com/i5311 of scan om de overzichtsvideo te bekijken

PRINTERSPECIFICATIES

Printer	
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Printsnelheid (mm/sec)	254
Printresolutie (dpi)	300 dpi/600 dpi
Intern geheugen	1 GB RAM, 8 GB Flash
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	284,48 x 279,40 x 401,32
Zelfstandig Printen	Perifeer, Mobiel toestel aangesloten, Autonoom
Gewicht (kg)	13,65
Garantie	2 jaar

Materialen	
Continue vs. gestanste labels	Gestanste, Continu, Op maat
Compatibele materialen	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Min. labelbreedte (mm)	5,08
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Min. labelhoogte (mm)	4,40
Min. linerbreedte (mm)	18,03
Max. linerbreedte (mm)	107,95
Max. printbreedte (mm)	101,98
Aanbevolen gebruik/labels per dag	5000

Beeldscherm	
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Indicatoren op het scherm	Resterend materiaal, Resterend printlint, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Labelafmetingen, wifi, Ethernetstatus, Bluetooth-status, USB-aansluiting, USB Slave status, Foutmelding, Dataontvangst

Software en aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB-C, USB 2.0 type A hostpoort (1 voor, 2 achter), Ethernet, Draadloos 802.11 b/g/n, Bluetooth® 5 lage energie (klasse II), I/O connectie (optioneel)
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Express Labels Mobile App Brady LINK360® Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen Software Development Kit
Programmeertaal	Ingebouwde ZPL-emulator

Conformiteit	
Goedkeuring/Conformiteit	CE

Labelbreedtes van 5 tot 101 mm

Print kleine labels voor elektronica en laboratoria, evenals grotere labels met een breedte tot 101 mm.

Makkelijk laden met materiaalwissels in 20 seconden


Labels en printlinten worden geplaatst zonder doorvoer, sensorafstelling, kalibratie of labelverlies.

Ingebouwd automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet.

Ter plaatse vervangbare printkop

Vervang printkoppen in enkele seconden dankzij een ontgrendelingspen en connectoren (vervanging door printkop met zelfde dpi).



Hoge printsnelheid

Automatisch instellen op 25 mm tot 254 mm per seconde (afhankelijk van het materiaal) met door gebruiker aanpasbare, ter plaatse vervangbare printkop om sneller of trager te printen.

Slimme materiaalrollen

Alle rollen worden aangepast volgens snelheid, grootte, warmte, opmaak en goedgekeurde printlint/materiaal-combinaties.

Ter plaatse vervangbare printrol

Vervang eenvoudig een beschadigde of versleten rol.

Materiaalgeleiders en geïntegreerde sensoren

Sensoren worden automatisch uitgelijnd wanneer de geleiders naar elkaar toe schuiven.

Meer informatie op bradyeurope.com/i5311 of scan om de overzichtsvideo te bekijken

PRINTERS

Wifi en **Bluetooth** zijn standaard op alle vermelde printers.

Artikel-nummer	Bestelreferentie	Omschrijving
300 dpi		
179500	i5311-300-EU	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - EU
326124	i5311-300-EU-BWS	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - EU + Brady Workstation Suite*
326122	i5311-300-UK	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - UK
326125	i5311-300-UK-BWS	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - UK + Brady Workstation Suite*
326123	i5311-300-US	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - US
326126	i5311-300-US-BWS	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - US + Brady Workstation Suite*
600 dpi		
179502	i5311-600-EU	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - EU
326131	i5311-600-EU-BWS	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - EU + Brady Workstation Suite*
326129	i5311-600-UK	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - UK
326132	i5311-600-UK-BWS	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - UK + Brady Workstation Suite*
326130	i5311-600-US	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - US
326133	i5311-600-US-BWS	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - US + Brady Workstation Suite*



De i5311-printer met 300 dpi en wifi/BT wordt geleverd in een kartonnen doos, inclusief een Brady Workstation Essentials-versie, reinigingskit, styluspen, USB-C-kabel, stroomkabel en snelstartgids.

* Configuraties met "BWS" in de bestelreferentie omvatten de uitgebreide Brady Workstation Design & Print Pro-licentie. **Scan de QR-code voor meer informatie over Brady Workstation-software!** ▶

PRINTER- EN SCANNERKITS

Optimaliseer uw activiteiten met een printer en barcodelezer van Brady. Koop een kit met printer, barcodelezer en software – geavanceerde tools om uw workflows te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.

Artikel-nummer	Bestelreferentie	Omschrijving
300 dpi		
326151	i5311-300-CR150-EU	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - EU + BWS* + CR1500
326145	i5311-300-V2200-EU	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - EU + BWS* + V2200
326148	i5311-300-V3200-EU	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - EU + BWS* + V3200
326152	i5311-300-CR150-UK	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - UK + BWS* + CR1500
326146	i5311-300-V2200-UK	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - UK + BWS* + V2200
326149	i5311-300-V3200-UK	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - UK + BWS* + V3200
326153	i5311-300-CR150-US	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - US + BWS* + CR1500
326147	i5311-300-V2200-US	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - US + BWS* + V2200
326150	i5311-300-V3200-US	i5311 industriële labelprinter 300 dpi - US + BWS* + V3200
600 dpi		
326160	i5311-600-CR150-EU	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - EU + BWS* + CR1500
326154	i5311-600-V2200-EU	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - EU + BWS* + V2200
326157	i5311-600-V3200-EU	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - EU + BWS* + V3200
326161	i5311-600-CR150-UK	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - UK + BWS* + CR1500
326155	i5311-600-V2200-UK	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - UK + BWS* + V2200
326158	i5311-600-V3200-UK	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - UK + BWS* + V3200
326162	i5311-600-CR150-US	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - US + BWS* + CR1500
326156	i5311-600-V2200-US	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - US + BWS* + V2200
326159	i5311-600-V3200-US	i5311 industriële labelprinter 600 dpi - US + BWS* + V3200





* Configuraties met "BWS" in de bestelreferentie omvatten de uitgebreide Brady Workstation Design & Print Pro-licentie. Scan de QR-code voor meer informatie over Brady Workstation-software!

 © 2026 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Meer informatie op bradyeurope.com/i5311 of scan om de overzichtsvideo te bekijken